



Prislista 2023-07



M&K SOUND

M&K Sound M40T

Onwallhögtalare 4 Ohm
Två 3" polymer coated paper-Bas och en 4" coated GF
1" coated silk dome-diskant (Neodymium)
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 100-20 000 Hz
Verkningsgrad: 85 dB
Mått: 19,5 x 20 x 12,2 cm (incl grill)

PRIS
PER PAR

11 000:-



M&K SOUND

M&K Sound M50

Onwallhögtalare 4 Ohm
4" coated glasfiber-Bas
1" coated silk dome-diskant (Neodymium)
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 100-20 000 Hz
Verkningsgrad: 85 dB
Mått: 25 x 13 x 8,5cm (incl grill)

PRIS
PER ST.

5 000:-



M&K SOUND

M&K Sound M70

Onwallhögtalare 4 Ohm
Två 4" coated glasfiber-Bas
1" coated silk dome-diskant (Neodymium)
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 89 dB
Mått: 46 x 13 x 8,8 cm

PRIS
PER ST.

7 000:-



M&K SOUND

M&K Sound M90

Onwallhögtalare 4 Ohm
Fyra 4" coated glasfiber-Bas
1" coated silk dome-diskant
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 70-20 000 Hz
Verkningsgrad: 89 dB
Mått: 80 x 13 x 8,5 cm (incl grill)

PRIS
PER ST.

11 000:-



M&K Sound D85

Design-Onvallhögtalare 4 Ohm
5,25" Polypropylene Cone, Inverted Dust cap
1,1" coated silk dome-diskant (Neodymium)
svart, grå eller vit
Tekniska data:
Frekvensområde: 95-20 000 Hz
Verkningsgrad: 89 dB
Mått: 239 x 189 x 10 mm

PRIS
PER ST.

7 500:-



M&K Sound D95

Design-Onvallhögtalare 4 Ohm
6,5" Polypropylene Cone, Inverted Dust cap
1,1" Coated silk dome / Low compression
svart, grå eller vit
Tekniska data:
Frekvensområde: 90-20 000 Hz
Verkningsgrad: 91 dB
Mått: 294 x 234 x 10 mm

PRIS
PER ST.

8 500:-



M&K SOUND

M&K Sound K-Movie

Design-Onwallhögtalare 4 Ohm
3 x LCR K50
2 x K40T
1 x V8 bas

Tekniska data:

Frekvensområde: 100-20 000 Hz (V8 30-200Hz)

Verkningsgrad: 89 dB

Mått: K50: 25 x 13 x 8.5 cm K40T: 19.5 x 20 x 12.2 cm V8: 34 x 26 x 29 cm

PRIS
PER SET

25 000:-





M&K SOUND

M&K Sound 750

L/R-högtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Coated Glass Fibre
1,1" Silk Coated Dome
svart vinyl

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 40.8 x 17.8 x 22.3 cm

PRIS
PER PAR

14 000:-



M&K SOUND

M&K Sound 750c

Centerhögtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Coated Glass Fibre
1,1" Silk Coated Dome
svart vinyl

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 40.8 x 17.8 x 22.3 cm

PRIS
PER ST.

7 000:-



M&K SOUND

M&K Sound SUR55T

Tripol-surroundhögtalare 4 Ohm
5.25" Coated Glass Fibre, 2 x 3" mid-tweeter
1,1" Silk Coated Dome
svart vinyl


Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 25.9 x 17.8 x 22.1 cm

PRIS
PER PAR

14 000:-





M&K SOUND

M&K Sound LCR950

LCR-högtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Polypropylene
1" Soft fabric dome
svart satin

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 406 x 175 x 188 mm



PRIS
PER ST.

9 000:-



M&K SOUND

M&K Sound MP950

Centerhögtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Coated Glass Fibre
1,1" Silk Coated Dome
svart satin

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 40.8 x 17.8 x 22.3 cm

PRIS
PER ST.

10 000:-



M&K SOUND

M&K Sound MP950

Tripol-surroundhögtalare 4 Ohm
5.25" Coated Glass Fibre, 2 x 3" mid-tweeter
1,1" Silk Coated Dome
vit satin

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 25.9 x 17.8 x 22.1 cm

PRIS
PER ST.

10 000:-



M&K SOUND

M&K Sound IW950

Iwall-högtalare 4 Ohm
5.25" Polypropylene
1" Soft fabric dome
svart, vitt galler

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Cutt out: 467 x 212 mm Depth: 95mm

PRIS
PER ST.

13 000:-



M&K SOUND

M&K Sound S150

LCR-högtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Glass Fibre
3 x 1,1" Soft Fabric Dome
svart satin

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 31,8 x 26,6 x 30,8 cm

PRIS
PER ST..

20 000,-



M&K SOUND

M&K Sound MP150

LCR-onvallhögtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Glass Fibre
3 x 1" Soft Fabric Dome
vit eller svart satin

Tekniska data:

Frekvensområde: 77-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: Bottom: 315 x 266 x 107mm Top: 303 x 266 x 142mm

PRIS
PER ST.

20 000,-

M&K SOUND

M&K Sound S150T

Tripol-surroundhögtalare 4 Ohm
5.25" Glass Fibre, 2 x 3,5" Paper pulp
1,1" Soft Fabric Dome
vit eller svart satin

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 86 dB
Mått: Front: 27 x 16.5 x 15 cm Back: 27 x 26.5 x 15 cm

PRIS
PER PAR

27 000,-





M&K SOUND

M&K Sound IW150

LCR-högtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Polypropylene
3 x 1" Soft fabric dome
svart, vitt galler

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 406 x 175 x 188 mm

PRIS
PER ST..

20 000:-



M&K SOUND

M&K Sound IW150A

Surround/Atmos-högtalare 4 Ohm
2 x 5.25" Coated Glass Fibre
1,1" Silk Coated Dome
svart, vitt galler

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 40.8 x 17.8 x 22.3 cm

PRIS
PER ST.

15 000:-



M&K SOUND

M&K Sound IW150T

Tripol-surroundhögtalare 4 Ohm
5.25" Coated Glass Fibre, 2 x 3" mid-tweeter
1,1" Silk Coated Dome
svart, vitt galler

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 25.9 x 17.8 x 22.1 cm

PRIS
PER PAR

28 000:-



M&K SOUND

M&K Sound S300

LCR-högtalare 4 Ohm
3 x 1" Soft fabric some
2 x 6,5" Galssfibre
svart

Tekniska data:

Frekvensområde: 60-20 000 Hz
Verkningsgrad: 93 dB
Mått: 395 x 340 x 330 mm



PRIS
PER ST.

36 000:-



M&K SOUND

M&K Sound MP300

LCR-onvallhögtalare 4 Ohm
3 x 1" Soft fabric some
2 x 6,5" Galssfibre
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 92 dB
Mått: 394 x 339 x 177 mm

PRIS
PER ST.

35 000:-



M&K SOUND

M&K Sound IW300

LCR-invallhögtalare 4 Ohm
3 x 1" Soft fabric some
2 x 6,5" Galssfibre
svart med vitt galler

Tekniska data:

Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Verkningsgrad: 93 dB
Cut out: 401 x 316 mm Depth: 120mm

PRIS
PER ST.

32 000:-



M&K SOUND

M&K Sound S300T

Tripol-surroundhögtalare 4 Ohm
1 x 1" Soft fabric some, 4 x 3,5" Glassfibre sidedriver
1 x 6,5" Galssfibre
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 70-20 000 Hz
Verkningsgrad: 89 dB
Mått: Front: 345x227x180mm Back: 346 x 345 x 180mm

PRIS
PER PAR



50 000:-



M&K Sound IW500

THX DOMINUS LCR-högtalare
 1 x 1,1" Coated Silk dome
 2 x 3" Coated Silk dome
 2 x 8" Carbon Fibre laminated
Tekniska data:
 Frekvensområde: 80-20 000 Hz
 Verkningsgrad: 92 dB
 Cut out: 847 x 316 mm Depth: 98 mm

PRIS
PER ST.

50 000,-



M&K SOUND

M&K Sound VA500

Amplifier for IW28S
500W class D
Placement EQ (3 modes)
svart

Tekniska data:
Mått: 429 x 44,4 x 224 mm

PRIS
PER ST..

15 000:-



M&K SOUND

M&K Sound IW28S

Inwallsubwoofer
2 x 8" Paper pulp

svart, vitt galler
Tekniska data:
Frekvensområde: 28- 200 Hz
Verkningsgrad: 88 dB
Cut out: 580 x 270 mm Depth: 95mm

PRIS
PER ST.

12 000:-



M&K SOUND

M&K Sound C15S/VA500Blue

Subwoofer+Amplifier
15" Paper pulp
500w Class D
Placement EQ
Tekniska data:
Frekvensområde: 22 - 200 Hz
Verkningsgrad: 90 dB
Mått: 725 x 498 x 298 mm

PRIS
PER KIT

32 000:-



M&K Sound Volkswagen

Limited Subwoofer i 100 exemplar

1 x 12" bas

Tekniska data:

Frekvensområde: 35-200 Hz

Watt: 800w Peak output

Mått: 433x394/470x380mm, 26kg

PRIS
PER ST.

28 000:-



M&K SOUND

M&K Sound V10+

Compact subwoofer
10" woofer
300w RMS
EQ-app
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 24- 200 Hz
Mått: 345 x 345 x 345 mm

PRIS
PER ST..

16 000,-



M&K SOUND

M&K Sound V12+

Compact subwoofer
12" woofer
400w RMS
EQ-app
svart eller vit

Tekniska data:

Frekvensområde: 20- 200 Hz
Mått: 395 x 395 x 395 mm

PRIS
PER ST.

22 000,-



M&K SOUND

M&K Sound V15+

Compact subwoofer
15" woofer
500w RMS
EQ-app
svart

Tekniska data:

Frekvensområde: 20- 200 Hz
Mått: 470 x 470 x 470 mm

PRIS
PER ST.

32 000,-



M&K SOUND

M&K Sound X10+

PushPull subwoofer
2 x 10" woofer
600w RMS
svart

Tekniska data:
Frekvensområde: 20 - 200 Hz
Mått: 64.7 x 40.0 x 34.0 cm

PRIS
PER ST.

48 000,-



M&K SOUND

M&K Sound X12+

PushPull subwoofer
2 x 12" woofer
600w RMS
svart

Tekniska data:
Frekvensområde: 18 - 200 Hz
Mått: 72.8 x 45.0 x 38.5 cm

PRIS
PER ST.

54 000,-



M&K SOUND

M&K Sound X15+

PushPull subwoofer
2 x 15" woofer
700w RMS
svart

Tekniska data:
Frekvensområde: 16 - 200 Hz
Mått: 83.3 x 51.5 x 46.0 cm

PRIS
PER ST.

68 000,-





Inceiling & Inwall speakers

Vita målningsbara galler, IC95 & IW150T säljs endast parvis.

BETECKNING	Cut out	Depth (cm)	Tweeter	Bas	PRIS PER ST.
IW5	164 x 124 mm	103 mm	1x 1" Dome	1 x 4"-bas	6 500 kr
IW85	239 x 152 mm	93 mm	1x 1" Dome	1 x 5,25"-bas	8 500 kr
IW95	273 x 189 mm	93 mm	1x 1" Dome	1 x 6,5"-bas	11 000 kr
IW950	467 x 212 mm	95 mm	1x 1,1" Dome	2 x 5,25"-bas	13 000 kr
IW150	331 x 288 mm	95 mm	3x 1,1" Dome	2 x 5,25"-bas	20 000 kr
IW150A	331 x 288 mm	95 mm	1x 1,1" Dome	2 x 5,25"-bas	15 000 kr
IW150T	331 x 288mm	95 mm	1x 1,1" Dome	2 x 5,25", 2x 2,35"-bas	14 000 kr
IW300	401 x 316 mm	120 mm	3x 1" Dome	2 x 6,5"-bas	32 000 kr
IW500	847 x 316 mm	98 mm	1x 1" Dome	2 x 3"-mid, 2x 8"-bas	50 000 kr
IW28S	580 x 270 mm	95 mm		2 x 8"-bas	12 000 kr
IC95	218 mm	98 mm	1x 1" Dome	1 x 6,5"-bas	4 000 kr
IC95 Backcan	218 mm	212mm			1 000 kr



M&K SOUND

M&K Sound MPS2520P

Aktiv studio-högtalare
2 x 5.25" Glass Fibre
3 x 1,1" Soft Fabric Dome
svart

Tekniska data:
Frekvensområde: 80-20 000 Hz
Mått: 327 x 270 x 401 mm

PRIS
PER ST.

36 000,-



M&K SOUND

M&K Sound MPS1620P

Aktiv studio-högtalare
1 x 6.5" Glass Fibre
1 x 1" Soft Fabric Dome
svart

Tekniska data:
Frekvensområde: 80-22 000 Hz
Mått: 321 x 213 x 297 mm

PRIS
PER ST.

18 000,-



M&K SOUND

M&K Sound BMC-1

5.1 bas managemnet controller

Tekniska data:
Mått: 83.3 x 51.5 x 46.0 cm

PRIS
PER ST.

18 000,-